

Приложение № 11  
к коллективному договору  
учреждения здравоохранения  
«Волковысская центральная  
районная больница»

ПЕРЕЧЕНЬ  
профессий и должностей, работники которых имеют право на бесплатное  
обеспечение СИЗ (средствами индивидуальной защиты) в  
УЗ «Волковысская ЦРБ»

п/п	Код профессии, должности по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 "Профессии рабочих и должности служащих"	Наименование профессии, должности	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам	Срок носки в месяцах
1	2	3	4	5	6
1	4321-002	Кладовщик	Халат хлопчатобумажный Головной убор из хлопчатобумажной ткани Ботинки кожаные или тапочки кожаные Перчатки трикотажные При работе на аптечном складе: жилет утепленный	ЗМи  Ми Ми Ми Тн	12 До износа 24 12 До износа 36
2	5321-001	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	фартук ПВХ с нагрудником Перчатки медицинские При влажной уборке помещений: халат хлопчатобумажный головной убор из хлопчатобумажной ткани фартук ПВХ с нагрудником туфли цельнорезиновые перчатки резиновые При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно: респиратор	Вн Бм ЗМи Вн в ЯЯЯЯЯ До износа	До износа До износа 12 До износа До износа 24 До износа До износа

			При работе в инфекционном отделении дополнительно: респиратор		До износа
3	9622-001	Подсобный рабочий	Костюм хлопчатобумажный	ЗМи	12
			Головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			Ботинки кожаные с защитным подноском	МиМп Мун200	12
			Сапоги резиновые	в	До износа
			Рукавицы комбинированные	Ми	До износа
			Очки защитные	ЗП	До износа
			При работе в аптечных учреждениях: костюм хлопчатобумажный	ЗМи	12
			головной убор хлопчатобумажный		До износа
			фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
			ботинки кожаные	Ми	12
			перчатки трикотажные	Ми	До износа
			очки защитные	ЗП	До износа
			На погрузочно-разгрузочных работах дополнительно: каска защитная		До износа
			При выполнении работ в зоне движения транспортных средств дополнительно: жилет сигнальный	Со	До износа
			Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно: плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
			обувь утепленная	Тн20	24
4	5321-002	Санитар(ка)	Фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа

Перчатки трикотажные	Ми	До износа
Перчатки резиновые	БМВн	До износа
При влажной уборке и дезинфекции помещения дополнительно:		
халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
туфли цельнорезиновые	в	24
При работе в поликлинике дополнительно:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно:		
нарукавники ПВХ	БМВн	До износа
респиратор		До износа
При работе в радионуклидной лаборатории, в кабинетах компьютерной томографии и рентгеновском отделении дополнительно:		
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
галози диэлектрические	Эн	До износа
перчатки резиновые рентгенозащитные	Ри	До износа
воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
очки рентгенозащитные	Ри	До износа
При работе с источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
полухалат пластиковый	Рз	До износа
фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
перчатки резиновые	Рз	До износа
нарукавники пластиковые	Рз	До износа
щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
респиратор		До износа

При работе в отделении  
лучевой диагностики  
дополнительно:

фартук из просвицовой резины	Ри	До износа
перчатки резиновые	Ри	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При работе в хирургическом, стоматологическом и зубопротезном отделениях дополнительно:		
нарукавники ПВХ	Вн	До износа
При работе в физиотерапевтическом кабинете (теплолечение) дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Тп100	До износа
перчатки хлопчатобумажные	Тп100	До износа
перчатки резиновые	Вн	До износа
При мойке посуды из-под кислот в инфекционном и туберкулезном отделениях дополнительно:		
нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
очки защитные	Г	До износа
респиратор		До износа
При работе в бактериологической, клинико-диагностической и серологической лабораториях дополнительно:		
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки трикотажные	Ми	До износа
перчатки резиновые	К50щ20	До износа
очки защитные	ЗН(Г)	До износа
респиратор		До износа
При работе в серологической лаборатории при умерщвлении животных вивария дополнительно:		
нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
сапоги резиновые	В	До износа

очки защитные или щиток защитный лицевой	ЭН (Г) НВХ	До износа До износа
перчатки резиновые	БМВн	До износа
При работе в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
нарукавники ПВХ	БМВн	До износа
респиратор		До износа
При работе по чистке брезентов в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
нарукавники ПВХ	БМВн	До износа
сапоги резиновые	в	До износа
При работе по приготовлению раствора для сероводородных ванн в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
нарукавники ПВХ	БМВн	До износа
сапоги резиновые	в	До износа
противогаз		До износа
При работе по приготовлению раствора для радоновых ванн в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
фартук пластиковый с нагрудником	Ри	До износа
перчатки резиновые	Вн	До износа
нарукавники пластиковые	Ри	До износа
При работе с медицинскими паровыми стерилизаторами дополнительно:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки диэлектрические	Эн	До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
рукавицы суконные	Тп100	До износа
перчатки хлопчатобумажные двойные	Ми	До износа
перчатки резиновые	Тп100	До износа
респиратор		До износа
При работе в центральном стерилизационном отделении дополнительно:		
респиратор		До износа

			очки защитные	О	До износа
			При обслуживании больных в инфекционном и туберкулезном отделениях дополнительно:		
			нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
			респиратор		До износа
			При мойке посуды дополнительно:		
			нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
			очки защитные	О	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях, в низкотемпературных камерах и в выездных условиях (по заготовке крови) дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой или жилет утепленный	ТнВн Тн	48 48
			полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
5	5151-011	Сестра-хозяйка	Халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
			Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Перчатки резиновые	Бм	До износа
			Туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			При работе с грязным бельем и другим мягким инвентарем дополнительно:		
			респиратор		До износа
			При работе с грязным бельем и другим мягким инвентарем, загрязненным радионуклидами, дополнительно:		
			фартук рентгенозащитный	Ри	До износа
			воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
			очки защитные	О	До износа
			При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно:		

*Def*  
6

			респиратор		До износа
			При работе в туберкулезном и инфекционных отделениях:		
			халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
			сапоги резиновые	в	До износа
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			очки защитные	О	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)	Тн	36
			обувь утепленная	Тн20	24
6	7126-013	Слесарь-сантехник	Костюм хлопчатобумажный	ЗМи	12
			Головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			Ботинки кожаные с защитным подноском	Мун200	12
			Рукавицы комбинированные	Ми	До износа
			Очки защитные	ЗП	До износа
			Каска защитная		24
			Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:		
			плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
			сапоги резиновые	в	До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
			валяная обувь	Тн20	48
			галоши на валяную обувь		24
			подшлемник зимний	Тн	До износа

7	9613-003	Уборщик территорий	Костюм хлопчатобумажный (халат хлопчатобумажный)	ЗМи	12
			Головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			Ботинки кожаные	Ми	12
			Рукавицы комбинированные	Ми	До износа
			При выполнении работ в зоне движения транспортных средств дополнительно:		
			жилет сигнальный	Со	До износа
			При вывозе патологоанатомических материалов, очистке, промывке и дезинфекции урн, дворовых мусоросборников дополнительно:		
			Фартук прорезиненный с нагрудником	Бм	До износа
			нарукавники прорезиненные	Бм	До износа
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			очки защитные	ЗН (Г)	До износа
			респиратор		До износа
			Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:		
			плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
			сапоги резиновые	в	До износа
			В холодный период года на наружных работах дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
валяная обувь	Тн20	48			
галоши на валяную обувь		24			
рукавицы утепленные	Тн	До износа			
8	9321-011	Укладчик- упаковщик	Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)	ЗМи	12
			Фартук клеенчатый с нагрудником	Вн	До износа
			Головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			Туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			Перчатки трикотажные	Ми	До износа




			Перчатки резиновые	Вн	До износа
			При упаковке лекарственных средств дополнительно:		
			туфли цельнорезиновые (галoши резиновые)	в	12
			очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН НВХ	До износа До износа
			При работе с химическими веществами и цитостатиками дополнительно:		
			фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
			туфли цельнорезиновые	в	12
			нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20	До износа
			респиратор		До износа
			очки защитные	ЗН(Г)	До износа
			При работе на аптечном складе дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)	Тн	36
			рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)	Ми	До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
			валяная обувь	Тн20	48
			галoши на валяную обувь		24
9	3222-001	Акушерка	Перчатки медицинские	Бм	До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
			При работе в операционной дополнительно:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			очки защитные	О	До износа
11	2212-003	Врач-специалист	При занятости врачом-акушером-гинекологом:		
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При выполнении операций		

дополнительно:			
фартук ПВХ с нагрудником	Бм		До износа
перчатки хирургические медицинские с длинной манжетой	Бм		До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ		До износа До износа
маска медицинская			До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:			
очки защитные	О		До износа
При занятости врачом- анестезиологом- реаниматологом:			
фартук ПВХ с нагрудником	Бм		До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12	
перчатки хирургические	Бм		До износа
перчатки трикотажные	Ми		До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:			
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ		До износа До износа
маска медицинская			До износа
При работе в инфекционном и туберкулезном отделениях дополнительно:			
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6	
При занятости врачом- аудиологом:			
перчатки медицинские	Бм		До износа
При занятости врачом- бактериологом:			
При работе в бактериологической лаборатории:			
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20		До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20		До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12	
перчатки медицинские	Бм		До износа
очки защитные или	О		До износа

щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
респиратор		До износа
При работе в клиничко-диагностической лаборатории:		
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20щ20	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки резиновые	K50щ20	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки исследовательские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
При работе с особо опасными инфекциями:		
сапоги резиновые	в	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
перчатки трикотажные	Ми	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
При занятости врачом-вирусологом:		
При исследовании инфекций в лаборатории:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки резиновые	K50щ20	До износа
перчатки исследовательские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
респиратор (маска медицинская)		До износа
противогаз		До износа
При выезде в очаги особо опасных инфекций:		

комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
сапоги резиновые	в	До износа
перчатки резиновые	К50щ20	До износа
респиратор (маска медицинская)		До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
противогаз		До износа
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
При занятости врачом- гигиенистом:		
При работе в лаборатории:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной с прониткой	К20щ20	До износа
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе в боксах:		
комбинезон хлопчатобумажный	Бм	24
пижама хлопчатобумажная	Бм	12
перчатки резиновые	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
костям противочумный (ПЧК-1) или	Бм	24
комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
плащ непромокаемый с	Вн	36

капюшон		
сапоги резиновые	В	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
При занятости врачом-дерматовенерологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При заборе биологического материала дополнительно:		
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При занятости врачом - детским хирургом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки медицинские	Бм	До износа
перчатки хирургические	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
маска медицинская		До износа
При работе в гнойном отделении дополнительно:		
перчатки двойные хирургические (перчатки кольчужные)	Бм	До износа
При занятости врачом-иммунологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа

При занятости врачом-инфекционистом:		
При работе в лаборатории:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K20Щ20	12
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20Щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20Щ20	До износа
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки медицинские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
респиратор		До износа
При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
сапоги резиновые	в	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
респиратор		До износа
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
При занятости врачом-косметологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При занятости врачом компьютерной томографии:		

фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
очки рентгенозащитные	О	До износа
При занятости врачом-лаборантом:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
перчатки медицинские	Бм	До износа
респиратор		До износа
При работе с кислотами дополнительно:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K20щ20	12
нарукавники прорезиненные или нарукавники хлорвиниловые	K20щ20	До износа
перчатки резиновые	K50щ20	До износа
При работе в микробиологической лаборатории дополнительно:		
носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
При работе в бактериологической лаборатории дополнительно:		
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20щ20	До износа
Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:		
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
костюм для защиты от	Тн20	36

пониженных температур из хлопчатобумажной ткани		
полусапоги кожаные утепленные	Тн20	24
При занятости врачом лабораторной диагностики:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки медицинские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При работе в клинико-диагностической лаборатории дополнительно:		
фартук прорезиненный кислотостойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотостойкие	К20щ20	До износа
перчатки резиновые	К50щ20	До износа
перчатки исследовательские	Вн	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
При обслуживании инфекционных больных дополнительно:		
тапочки кожаные	Ми	6
респиратор		До износа
При исследовании крови дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
сапоги резиновые	БмВн	До износа
головной убор из ПВХ		До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
перчатки резиновые	Бм	До износа
При работе в химической и биохимической лабораториях дополнительно:		
противогаз		До износа

щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
При работе с источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
полухалат пластиковый	Рз	До износа
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Рз	До износа
нарукавники пластиковые	Рз	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
При работе с открытыми источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
полухалат пластиковый	Рз	До износа
фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
перчатки резиновые	Рз	До износа
нарукавники пластиковые	Рз	До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
респиратор	Рз	До износа
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
При занятости врачом- неврологом:		
маска медицинская		До износа
При занятости врачом- неонатологом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
маска медицинская		До износа
При занятости врачом- нефрологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
При занятости врачом- онкологом:		

перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом- онкологом-хирургом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
туфли кожаные или	Ми	24
тапочки кожаные	Ми	12
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
очки защитные или	О	До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом- отоларингологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
очки защитные или	О	До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
маска медицинская		До износа
При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
туфли кожаные или	Ми	12
тапочки кожаные	Ми	6
При занятости врачом- офтальмологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
перчатки хирургические	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
При проведении операций лазером дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
плащ непроницаемый с капюшоном	Вн	36
сапоги резиновые	в	До износа
перчатки резиновые	Бм	До износа
респиратор (маска медицинская)		До износа
очки защитные или	О	До износа

щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
противогаз		До износа
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
При занятости врачом-педиатром:		
при работе в инфекционной больнице:		
туфли кожаные медицинские	Ми	12
перчатки резиновые	Вн	До износа
респиратор (маска медицинская)		До износа
при занятости врачом-педиатром участковым:		
перчатки медицинские	Вн	До износа
маска медицинская		До износа
При выходе (выезде) на обслуживаемые участки дополнительно:		
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
сапоги резиновые	в	До износа
В холодный период года дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водосталкивающей пропиткой с капюшоном	ТнВн	36
полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
При занятости врачом-протезистом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
перчатки трикотажные	Ми	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом-проктологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
очки защитные или	О	До износа

щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятии врачом-психиатром:		
маска медицинская		До износа
При занятии врачом-психотерапевтом:		
маска медицинская		До износа
При занятии врачом-пульмонологом:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
При занятии врачом-ревматологом:		
При проведении пункции:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
перчатки резиновые	Бм	До износа
очки защитные	О	До износа
При занятии врачом-рентгенологом:		
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
перчатки резиновые	Ри	До износа
перчатки трикотажные	Ми	До износа
очки рентгенозащитные	О	До износа
воротник рентгенозащитный		До износа
При работе в инфекционной больнице:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятии врачом скорой медицинской помощи:		
При выездах и выездах на участки и линии:		
туфли кожаные	Ми	24

плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
головной убор		До износа
полусапоги кожаные	Тн	36
сапоги резиновые	в	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
респиратор		До износа
В холодный период года на наружных работах дополнительно:		
костюм полушерстяной	Тн	24
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
головной убор утепленный		До износа
полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
При занятости врачом-стоматологом (врачом-стоматологом общей практики, стоматологом детским, стоматологом-ортодонтом, стоматологом-ортопедом, стоматологом-хирургом, стоматологом-периодонтологом):		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
перчатки медицинские (перчатки хирургические)	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
респиратор		До износа
маска медицинская		До износа
При работе с фотополимеризационными лампами дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При занятости врачом-терапевтом:		
При работе в инфекционной больнице:		
туфли кожаные или	Ми	12

тапочки кожаные	Ми	6
перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом- терапевтом участковым:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При выезде (выезде) на обслуживаемые участки дополнительно:		
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
сапоги резиновые	в	До износа
В холодный период года на наружных работах дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водосталкивающей пропиткой с капюшоном	ТнВн	36
полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
При занятости врачом- травматологом-ортопедом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
При работе в операционной дополнительно:		
перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
перчатки кольчужные	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
При занятости врачом ультразвуковой диагностики:		
перчатки трикотажные	Ми	До износа
При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6

*Сидя*  
22

маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом-урологом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
перчатки трикотажные	Ми	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При занятости врачом-физиотерапевтом:		
При проведении адаптационной спелеотерапии:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
маска медицинская		До износа
самоспасатель		До износа
При работе в инфекционной больнице:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом функциональной диагностики:		
перчатки медицинские	Бм	До износа
При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
маска медицинская (респиратор)		До износа
При занятости врачом-хирургом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа

очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При работе в гнойном отделении дополнительно:		
перчатки двойные хирургические (перчатки кольчужные)	Бм	До износа
При занятости врачом челюстно-лицевой хирургии:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
перчатки хирургические	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При занятости врачом-экспертом:		
перчатки резиновые	БмВн	До износа
маска медицинская		До износа
противогаз (респиратор)		До износа
При выездах для освидетельствования на дому:		
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	36
головной убор утепленный		До износа
полусапоги кожаные утепленные	Тн20	24
перчатки утепленные	Тн	До износа
При занятости врачом-эндоскопистом:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа

*Handwritten signature*  
24

			перчатки медицинские	Бм	До износа
			перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
			маска медицинская		До износа
			очки защитные	О	До износа
			При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
			очки защитные	О	До износа
			При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
			При занятости врачом-эпидемиологом:		
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При работе в боксах дополнительно:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	24
			пижама хлопчатобумажная	Бм	24
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			противогаз		До износа
			При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			При выезде в очаги особо опасных инфекций дополнительно:		
			костюм противочумный (ПЧК-1) или комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм Бм	24 36
			плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
			сапоги резиновые	в	До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
11	3257-012	Медицинский дезинфектор	Комбинезон хлопчатобумажный (халат хлопчатобумажный) (2 шт.)	Бм	12

		Головной убор хлопчатобумажный		До износа
		Ботинки кожаные (туфли кожаные)	Ми	12
		Перчатки резиновые	Бм	До износа
		Фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
		Нарукавники ПВХ	Вн	До износа
		Носки хлопчатобумажные (4 пары) или чулки хлопчатобумажные (4 пары)		12
		Респиратор		До износа
		Противогаз		До износа
		При работе в очагах инфекционных заболеваний дополнительно:		
		костюм защитный	К20Др ВнВн Я*ЯЯЯт	До износа
		сапоги резиновые	К20Др ВнВн Я*ЯЯЯт	До износа
		При работе в помещении дезактивационной камеры дополнительно:		
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	Г НБХ	До износа
		При работе в дезактивационных камерах на открытом воздухе, в холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
		полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36

12	2212-003	Врач лабораторной диагностики (заведующий лабораторией)		
		Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)	ЗМи	12
		При работе в боксах:		
		комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
		пижама хлопчатобумажная	Бм	24
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа

*[Handwritten signature]*  
28

(респиратор)		
При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 500:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K50	12
головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой		До износа
фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	K50щ50	До износа
нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	K50щ50	До износа
перчатки кислотощелочестойкие	K50щ20	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НВХ	До износа До износа
сапоги ПВХ	K50щ50	До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе с токсическими веществами дополнительно:		
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
фартук ПВХ с нагрудником	ЯжЯяЯт	До износа
нарукавники ПВХ	ЯжЯяЯт	До износа
ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
бахилы	Ят	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки резиновые	ЯжЯяЯт	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе с кислотами концентрацией свыше 800:		
костям для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотосталкивающей пропиткой	Кк	24
головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотосталкивающей пропиткой		До износа

фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	K80щ50	До износа
сапоги ПВХ	K50щ50	До износа
перчатки из поливинилхлорида	Kщ50	До износа
нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	K80щ50	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НВХ	До износа До износа
противогаз фильтрующий		До износа
При работе с микроорганизмами 3 - 4-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Бм	До износа
респиратор		До износа
При работе с микроорганизмами 1 - 2-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
комбинезон специализированный	Бм	24
пижама хлопчатобумажная	Бм	12
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Бм	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
При проведении санитарно-гигиенических исследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K20щ20	36
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20щ20	До износа
перчатки кислотощелочестойкие	K50щ20	До износа
перчатки резиновые	Вн	До износа

			очки защитные	О	До износа
			наушники противошумные (беруши)		До износа
			щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве	K20щ20	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	До износа
			рукавицы утепленные	Тн	36
13	3214-001	Зубной техник	Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			Туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			Перчатки резиновые	Бм	До износа
			Очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
			Наушники противошумные (беруши)		До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
			При работе с растворителями, кислотами и щелочами:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K20щ20	12
			головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой		До износа
			фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20щ20	До износа
			нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20щ20	До износа
			перчатки резиновые	K50щ20	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НВХ	До износа До износа
			сапоги ПВХ	K50щ50	До износа
			респиратор (противогаз)		До износа
			При работе с кислотами концентрацией свыше 80%:		



			костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
			головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
			фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80щ50	До износа
			сапоги ПВХ	К50щ50	До износа
			перчатки ПВХ	Ккщ50	До износа
			нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80щ50	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НВХ	До износа До износа
			противогаз фильтрующий респиратор		До износа До износа
14	2141-008	Инженер	Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)	ЗМи	12
			Перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
			При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 50%:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К50	12
			головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой		До износа
			фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К50щ50	До износа
			нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К50щ50	До износа
			перчатки кислотощелочестойкие	К50щ20	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НВХ	До износа До износа
			респиратор		До износа
			сапоги ПВХ	К50щ50	До износа
			противогаз		До износа
			При работе с токсическими веществами дополнительно:		
			головной убор из		До износа

хлопчатобумажной ткани		
фартук ПВХ с нагрудником	ЯЯЯЯЯ	До износа
нарукавники ПВХ	ЯЯЯЯЯ	До износа
ботинки кожаные или	Ми	24
тапочки кожаные	Ми	12
бахилы	Ят	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки резиновые	ЯЯЯЯЯ	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе с кислотами концентрацией свыше 80%:		
костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотосталкивающей пропиткой	Кк	24
головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотосталкивающей пропиткой		До износа
фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НБХ	До износа До износа
противогаз фильтрующий		До износа
При работе с микроорганизмами 3 - 4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Бм	До износа
респиратор		До износа
При работе с микроорганизмами 1 - 2-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		

комбинезон специализированный	Бм	24
пижама хлопчатобумажная	Бм	12
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Бм	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
При работе в боксах:		
комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
пижама хлопчатобумажная	Бм	24
перчатки резиновые	Бм	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K20щ20	36
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20щ20	До износа
перчатки кислотощелочестойкие	K50щ20	До износа
перчатки резиновые	Вн	До износа
очки защитные	О	До износа
наушники противозумные (беруши)		До износа
щиток защитный лицевой	НEX	До износа
ботинки кожаные на полиуретановой подошве	K20щ20	До износа
респиратор		До износа
При контроле работы вентиляционных установок дополнительно:		
комбинезон хлопчатобумажный	ЗМи	24
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
При работе с источниками рентгеновского излучения дополнительно:		
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа

			головной убор рентгенозащитный		До износа
			галoши диeлектрические	Эн	До износа
			перчатки рентгенозащитные	Рн	До износа
			очки рентгенозащитные	О	До износа
			воротник рентгенозащитный	Рн	До износа
			При работе с источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
			полухалат пластиковый	Рз	До износа
			фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
			фартук рентгенозащитный с нагрудником	Рн	До износа
			головной убор рентгенозащитный		До износа
			воротник рентгенозащитный	Рн	До износа
			перчатки резиновые	Рз	До износа
			нарукавники пластиковые	Рз	До износа
			очки рентгенозащитные или	О	До износа
			щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
			ботинки кожаные	Тн	12
			перчатки хлопчатобумажные	ТнМи	До износа
14	3255-001	Инструктор по лечебной физкультуре	Тапочки кожаные	Ми	12
15	3212-003	Фельдшер-Лаборант	Халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
			фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
			Перчатки резиновые	Вн	До износа
			Очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
			При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 50%:		

халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K50	12
головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой		До износа
фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	K50Щ50	До износа
нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	K50Щ50	До износа
перчатки кислотощелочестойкие	K50Щ20	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НВХ	До износа До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
сапоги ПВХ	K50Щ50	До износа
При работе с токсическими веществами дополнительно:		
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
фартук ПВХ с нагрудником	Я*Я*Я*Я*Т	До износа
нарукавники ПВХ	Я*Я*Я*Я*Т	До износа
ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
бахилы	ЯТ	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки резиновые	Я*Я*Я*Я*Т	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе с кислотами концентрацией свыше 80%:		
костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотосталкивающей пропиткой	Кк	24
головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотосталкивающей пропиткой		До износа
фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	K80Щ50	До износа
сапоги ПВХ	K50Щ50	До износа

перчатки из поливинилхлорида	Ккщ50	До износа
нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80щ50	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
противогаз фильтрующий		До износа
При работе с микроорганизмами 3 - 4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Вм	До износа
респиратор		До износа
При работе с микроорганизмами 1 - 2-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
комбинезон специализированный	Вм	24
пижама хлопчатобумажная	Вм	12
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Вм	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20щ20	36
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20	До износа
перчатки кислотощелочестойкие	К50щ20	До износа
перчатки резиновые	Вн	До износа
очки защитные	О	До износа
наушники противозумные (беруши)		До износа

щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
ботинки кожаные на полиуретановой подошве	К20щ20	До износа
респиратор		До износа
При занятости в бактериологической лаборатории дополнительно:		
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 24
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20	До износа
При занятости в клинико-диагностической лаборатории дополнительно:		
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки резиновые	в	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
При работе с медицинскими паровыми стерилизаторами дополнительно:		
халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
фартук ПВХ с нагрудником	в	До износа
перчатки диэлектрические	Эн	До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
перчатки резиновые	в	До износа
перчатки трикотажные двойные	Ми	До износа
рукавицы суконные	Тп100	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа

			При работе в боксах дополнительно:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
			пижама хлопчатобумажная	Бм	24
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	Г НВХ	До износа До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	36
			полусапоги кожаные утепленные (сапоги войлочные на резиновой подошве)	Тн20	24
			рукавицы утепленные	Тн	36
16	3221-001	Медицинская сестра - специалист (медицинская сестра)	Перчатки медицинские	Бм	До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
			При работе в поликлинике дополнительно:		
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
			респиратор		До износа
			При работе в микробиологическом отделении и с биологическим материалом дополнительно:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
			При работе в кабинетах ангиографии и компьютерной томографии дополнительно:		
			фартук рентгенозащитный	Ри	До износа

с нагрудником		
воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
перчатки медицинские	Бм	До износа
При проведении физиотерапии дополнительно:		
перчатки трикотажные	Бм	До износа
При работе в физиотерапевтическом кабинете водолечения дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
полусапоги резиновые	в	24
очки защитные	О	До износа
При работе в физиотерапевтическом кабинете электролечения дополнительно:		
перчатки диэлектрические	Эн	До износа
перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
очки защитные	О	До износа
При работе с медицинскими паровыми стерилизаторами дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
перчатки резиновые	Тп100	До износа
маска медицинская (респиратор)		До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	
При работе в централизованном стерилизационном отделении дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
перчатки резиновые	Тп100	До износа
очки защитные	НВХ	До износа
При занятости в бактериологической лаборатории дополнительно:		

фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
При работе источниками рентгеновского излучения дополнительно:		
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
галоши диэлектрические	Эн	До износа
перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
очки рентгенозащитные	Ри	До износа
воротник рентгенозащитный		До износа
При работе с открытыми источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
полухалат пластиковый	Рз	До износа
фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
перчатки резиновые	Рз	До износа
нарукавники пластиковые	Рз	До износа
щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
очки рентгенозащитные	О	До износа
респиратор		До износа
При отпуске грязе- и водолечебных процедур дополнительно:		
халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
туфли цельнорезиновые (галоши резиновые)	в	12
перчатки трикотажные	Ми	До износа

перчатки резиновые	Вн	До износа
На мойке посуды дополнительно:		
туфли резиновые	Вн	До износа
При выезде в очаги особо опасных инфекций дополнительно:		
комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)		36
плащ непромокаемый с капюшоном		36
сапоги резиновые	в	До износа
При выполнении ультразвуковых процедур в светолечебных кабинетах дополнительно:		
перчатки трикотажные	Ми	До износа
очки защитные	О	До износа
При работе в операционной травматологического профиля дополнительно:	Бм	До износа
перчатки кольчужные	Мп	До износа
перчатки ортопедические	Мп	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
При обслуживании инфекционных больных дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
перчатки резиновые	ЯжЯяТ	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
очки защитные	О	До износа
При выезде (выезде) на обслуживаемые участки дополнительно:		
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
сапоги резиновые	в	До износа
В холодный период года при выезде (выезде) на обслуживаемые участки по заготовке крови, при работе в низкотемпературных камерах дополнительно:		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водосталкивающей	ТнВн	36

			пропиткой с капроном		
			полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
			В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях, при проведении прогулок, консультаций для пациентов психиатрической больницы дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водосталкивающей пропиткой	ТнВн	48
			или жилет утепленный	Тн	48
17	3252-001	Медицинский регистратор	Маска медицинская Респиратор		До износа До износа
18	1324-087	Начальник гаража	Костюм хлопчатобумажный Перчатки хлопчатобумажные При ремонте, перекачке и подогреве сероводородной, радоновой и других минеральных вод дополнительно: сапоги резиновые противогаз	ЗМи Ми в	12 До износа До износа До износа
19	2262-005	Провизор	фартук хлопчатобумажный с нагрудником При работе с химическими ядовитыми веществами и цитостатиками дополнительно: фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником туфли цельнорезиновые перчатки резиновые перчатки трикотажные нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие респиратор очки защитные При работе на аптечном складе: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)	ЗМи К20щ20 в Вн Ми К20щ20 ЗН (Г) Тн	До износа До износа 12 До износа До износа До износа До износа До износа 36

			ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			При работе в справочно- информационном отделе (службе):		
			халат из хлопчатобумажной антистатической ткани	ЗМиЭс	12

20	3211-001	Рентгенолаборант	Фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
			Головной убор рентгенозащитный		До износа
			Перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
			Воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
			Очки рентгенозащитные	О	До износа
			Туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При проявлении рентгеновских пленок дополнительно:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			При обслуживании инфекционных больных дополнительно:		
			тапочки кожаные	Ми	6
			маска медицинская (респиратор)		До износа

21	3211-002	Техник	халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)	ЗМи	12
			перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
			При работе с радиоактивными веществами дополнительно:		До износа
			головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			фартук пластиковый с нагрудником	Ри	До износа
			нарукавники пластиковые	Ри	До износа
			тапочки кожаные или ботинки кожаные	Ми Ми	12 24

перчатки резиновые	Ри	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
респиратор		До износа
носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
При выполнении дозиметрических работ при работе с открытыми радиоактивными веществами дополнительно:		
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
головной убор рентгенозащитный		До износа
воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
очки рентгенозащитные	О	До износа
При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 50%:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К50	12
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К50щ50	До износа
нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К50щ50	До износа
перчатки кислотощелочестойкие	К50щ20	До износа
сапоги ПВХ	К50щ50	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НБХ	До износа До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе с токсическими веществами дополнительно:		
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
фартук ПВХ с нагрудником	Я*Я*Я*Я	До износа
нарукавники ПВХ	Я*Я*Я*Я	До износа
ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
бахилы	Ят	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа

перчатки резиновые	Я*ЯЯт	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа
противогаз		До износа
При работе с кислотами концентрацией свыше 80%:		
костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
фартук виниловый кислотоустойчивый с нагрудником	К80Щ50	До износа
сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
перчатки из поливинилхлорида	КмЩ50	До износа
нарукавники виниловые кислотоустойчивые	К80Щ50	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НВХ	До износа До износа
противогаз фильтрующий		До износа
При работе с микроорганизмами 3 - 4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными:		
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Бм	До износа
респиратор		До износа
При работе с микроорганизмами 1 - 2-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
комбинезон специализированный	Бм	24
пижама хлопчатобумажная	Бм	12
тапочки кожаные	Ми	6
перчатки резиновые	Бм	До износа
маска защитная		До износа
респиратор		До износа

			При работе в боксах:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
			пижама хлопчатобумажная	Бм	24
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20щ20	36
			фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
			нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20щ20	До износа
			перчатки кислотощелочестойкие	К50щ20	До износа
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			очки защитные	О	До износа
			наушники противощумные (беруши)		До износа
			щиток защитный лицевой	НВХ	До износа
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве	К20щ20	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	До износа
			рукавицы утепленные	Тн	36
22	3213-001	Фармацевт	фартук хлопчатобумажный с нагрудником	ЗМи	До износа
			При работе с химическими веществами и цитостатиками дополнительно:		
			фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20щ20	До износа
			туфли цельнорезиновые	в	12
			перчатки резиновые	Вн	До износа

			перчатки трикотажные	Мн	До износа
			нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20Щ20	До износа
			респиратор		До износа
			очки защитные	ЗН(Г)	До износа
			При работе на аптечном складе:		
			ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)	Тн	36
			рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)	Ми	До износа
23	3253-001	Фельдшер	Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Рукавицы хлопчатобумажные	Ми	До износа
			Перчатки медицинские	Бм	До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
			При выездах и выездах на участки и линии дополнительно:		
			плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
			сапоги резиновые	в	До износа
			рукавицы комбинированные	Ми	До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	36
			Полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
24	3251-001	Фельдшер зубной	Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			Рукавицы резиновые	Бм	До износа
			Перчатки хирургические	Бм	До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
			Очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа
25	3212-003	Фельдшер- лаборант	Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Сапоги резиновые	в	До износа

Перчатки медицинские	Бм	До износа
Очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
Респиратор		До износа
Маска медицинская		До износа
При работе с кислотами дополнительно:		
халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20щ20	12
нарукавники прорезиненные или нарукавники ПВХ	К20щ20	До износа
ботинки кожаные	ЗМи	12
При работе в микробиологической лаборатории дополнительно:		
тапочки кожаные или ботинки кожаные	Ми Ми	12 24
При исследовании крови дополнительно:		
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники ПВХ	Бм	До износа
головной убор из ПВХ		До износа
сапоги резиновые	в	До износа
перчатки резиновые	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НВХ	До износа До износа
При работе в патологоанатомическом отделении дополнительно:		
перчатки резиновые	Бм	До износа
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
нарукавники клеенчатые	Бм	До износа
сапоги резиновые	в	До износа
щиток с наголовным креплением	НВХ	До износа
При работе в патологоанатомическом бюро (отделении), с трупами и трупным материалом с подозрением на особо опасные инфекции дополнительно:		
костюм противочумный (ПЧК-1)	Бм	До износа
При обслуживании инфекционных больных:		

перчатки резиновые	ЯжЯа	
маска медицинская (респиратор)		До износа
При работе в бактериологической лаборатории:		
халат хлопчатобумажный	ЗМи	6
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки резиновые	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН (Г) НБХ	До износа До износа
респиратор		До износа
При работе в клинико- диагностической лаборатории:		
фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
рукавицы комбинированные	Ми	До износа
перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
При работе в низкотемпературных камерах, выездных условиях (по заготовке крови на предприятиях):		
куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой или	ТнВн	48

	жилет утепленный	Тн	48
	полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
	В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно:		
	костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
	полусапоги кожаные утепленные	Тн20	24

Перечень разработан на основании постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.09.2008г. № 129 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в организациях здравоохранения»